

平成28年3月

LPガス販売事業所 御中

(一社)全国LPガス協会  
都道府県LPガス協会

平成27年度「安全機器普及状況等及び需要開発推進運動等」に関する調査について  
(お願い)

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

LPガス業界では、保安対策、需要拡大及び競合エネルギー対策など各種活動を実施しているところです。

まず、保安対策につきましては、これまで様々な事故防止対策を実施いただいたことにより、直近の3年間(平成25～27年)は全国のLPガス事故件数が減少傾向にあります。しかしながら、依然として死傷者をとまなう事故も発生していることから、更なる対策を講じ、事故の減少を図っていく必要があります。

お客様に安心してLPガスをご利用いただくために、その事故防止対策の一環として、平成27年4月より3年計画で、「LPガス安全応援推進運動 “すべてはお客様の安心のために”」をスタートし、各都道府県協会が中心となり、地域性を踏まえた対策を行い、全国目標に掲げた重大事故(B級以上の事故)ゼロ及びCO中毒事故ゼロを目指しておりますので、所属の都道府県協会と連携を密にし、より一層保安対策をご推進いただくとともに、本調査へのご協力方よろしくお願いいたします。

一方、需要開発につきましては、平成25年4月から3年計画で「需要開発推進運動」を業界挙げて展開してきたところですが、今後の電力・都市ガス自由化に対抗するために平成28年度以降も本運動を継続し、LPガス機器等の拡販を通じて需要拡大を図っていくことになりました。

また、その中で、都市ガス・オール電化等の攻勢により業界としてその対応に大変苦慮していることから、その状況についても継続的な調査を実施しているところです。

つきましては、上述等を踏まえ、現状及び進捗状況等を把握するため、昨年度に引き続き本調査を実施することとなりましたので、ご多忙中のところ誠に恐縮に存じますが、平成28年3月末現在の状況について、別添の調査票の各項目をご記入のうえ、所属の都道府県協会へご送付くださいますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

平成27年度 燃焼器具交換・安全機器普及状況等調査報告書(1/2)

平成28年3月末現在  
(一社)全国LPガス協会 調査

I 事業所の概要

1. 販売事業所名		担当部署名、ご担当者名		
		連絡先(電話番号)		
2. 監督官庁の所管区分(右記のいずれかを「○」で囲んでください。)		経済産業省 ・ 産業保安監督部 ・ 都道府県 ・ 市町村		
3. 消費者戸数 (キャンプ・屋台等の質量販売、閉栓消費者は除きます。(以下Ⅱ、Ⅲ、Ⅳも同じ))	A 業務用施設 (共同住宅と一般住宅以外)	B 共同住宅(同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの)	C 一般住宅	D 合計(A+B+C)
	戸	戸	戸	戸

注) 例えばメータ1つで業務用と一般用に使用している場合、主たる用途の区分としてください。

Ⅱ 燃焼器具等未交換数(1戸に複数の燃焼器具等がある場合は、その燃焼器具等の数)

① 湯沸器 (不完全燃焼防止装置の付いていないもの)	開放式	台
	CF式	台
	FE式	台
	合計	台
② 風呂釜 (不完全燃焼防止装置の付いていないもの)	CF式	台
	FE式	台
	合計	台
③ 排気筒(不具合のものに限る) (FF式及びBF式の湯沸器、給湯器、風呂釜の排気筒)		台

注) 1. ①湯沸器及び②風呂釜において、CF式、FE式の場合は排気筒が材料の不適合など法令等に適合しない場合は未交換とみなします。  
2. ③の排気筒(不具合のものに限る)とは材料の不適合など法令等に適合しないものをいいます。  
3. ①～③の排気筒について、構造的に排気筒の取替えが不可能な場合はCO警報器の設置により交換したものとみなします。

Ⅲ 業務用厨房施設に対するCO中毒事故防止対策状況

① 業務用厨房施設	施設	
② ①のうち、法定周知以外の周知を行った施設数 (ガス機器の正しい使い方、事故防止策等の周知)	施設	
③ ①のうち、業務用換気警報器(CO警報器含む)を設置している施設数	設置済	施設
	設置不要(屋外)	施設

注) ①については、Ⅰ-3. 消費者戸数のA業務用施設数の内、業務用厨房に該当する施設数を記入します。

Ⅳ 安全機器普及状況等

	①マイコンメータ等		②ヒューズガス栓等	③ガス警報器		④調整器	
	設置済戸数	うち期限切れ戸数	設置済戸数 (設置不要戸数)	設置済戸数 (設置不要戸数)	うち製造年から5年を経過した戸数	設置施設数	うち製造年から7年交換のタイプは7年10年交換のタイプは10年経過した施設数
A 業務用施設(共同住宅と一般住宅以外)	戸 ( 戸)		戸	戸	( 戸)	施設 ( 施設)	
B 共同住宅(同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの)	戸 ( 戸)		戸	戸	( 戸)	施設 ( 施設)	
C 一般住宅	戸 ( 戸)		戸	戸	( 戸)	施設 ( 施設)	
D 合計(A+B+C)	戸 ( 戸)		戸	戸	( 戸)	施設 ( 施設)	

注) 1. 法令上の設置義務にかかわらず、各項目の安全機器の設置戸数を記入してください。(例えば一般住宅でも警報器を設置していれば「設置済」となります。義務施設かどうかは関係ありません。)  
2. 「ヒューズガス栓等」の項目で、屋内に燃焼器がない場合、また、「ガス警報器」の項目で、屋内に燃焼器がない場合及び燃焼器が浴室内に設置されている場合は、その戸数を設置不要戸数として( 戸)に記入してください。  
3. 屋内に燃焼器がある場合で、「ヒューズガス栓等」の項目について、末端ガス栓と燃焼器が法令に基づきネジ接続又は迅速継手により接続されている場合は設置済としてください。なお、安全装置のないガス栓が1つでもある場合は未設置戸数となります。  
4. 1つの消費者に複数のマイコンメータ等、ヒューズガス栓又はガス警報器を設置していても「1戸」としてください。(例えば、1つの消費者にヒューズガス栓が5つ及びガス警報器が2つ設置されていても「1戸」となります。)  
5. マイコンメータⅡ等の感震遮断装置のないガスメータが設置されている場合は、対震自動ガス遮断器との組み合わせであれば「設置済」となります。また、対震自動ガス遮断器とガス警報器連動遮断装置との組み合わせでも「設置済」となります。  
6. 調整器については施設数で記入してください。例えば、共同住宅で1つの施設に調整器を設置し、そこから複数の消費者に供給している場合は1施設となります。  
7. 不明な点がございましたら都道府県LPガス協会までお願いいたします。

# 平成27年度 需要開発推進運動等調査報告書(2/2)

平成27年4月～平成28年3月末現在  
(一社)全国LPガス協会 調査

販売事業所名
--------

## VI. 需要開発関係

	エネファーム	エコウィル	GHP	ハイブリッド 給湯	エコジョーズ	Siセンサー コンロ	LPガス自動車			
							セダン	トラック	軽自動車	その他
平成27年度 販売台数	台	台	台	台	台	台	台	台	台	台
平成28年度 目標 販売台数	台	台	台	台	台	台	台	台	台	台

## VII. オール電化・都市ガスとの移動関係

### ① オール電化関係

	移動戸数
LPガス → オール電化	戸
オール電化 → LPガス	戸

### ② 都市ガス関係

	移動戸数
LPガス → 都市ガス	戸
都市ガス → LPガス	戸

	車種例
セダン	アクセラ、クラウン、コンフォート、カローラ、セドリック、ティアナ、フーガ、ブルーバードシルフィ他
トラック	ダイナ、トヨエース、デュトロ、タイタン、ライトエーストラック、バネットトラック、ボンゴトラック他
軽自動車	ミニキャブトラック、ミニキャブバン、ワゴンR、アルト、ライフ、ムーブ、アルトバン、サンバーバン、キャリートトラック、ハイゼットトラック、サンバートトラック他
その他	プロボックスバン、ハイエースバン、ADバン、バネットバン、ファミリアバン、ボンゴバン、デミオ、ヴィッツ他

\* 本報告書にご記入いただきました個人情報につきましては、本報告書の内容等のお問い合わせのみにご使用させていただきます。

# 平成27年度 燃焼器具交換・安全機器普及状況等調査報告書(1/2)

## 記入例

平成28年3月末現在  
(一社)全国LPガス協会 調査

### I 事業所の概要

販売事業者名でなく、販売事業所名を記入してください。

1. 販売事業者名 <b>〇〇ガス株式会社 〇〇支店</b>		担当部署名、ご担当者名 <b>〇〇部〇〇課、LP太郎</b>	
		連絡先(電話番号) <b>〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇</b>	
2. 監督官庁の所管区分(右記のいずれかを「〇」で囲んでください。)		経済産業省 ・ 産業保安監督部 ・ <b>〇〇都道府県</b> 市町村	
3. 消費者戸数 (キャンプ・屋台等の質量販売、閉栓消費者は除きます。(以下II、III、IVも同じ))	A 業務用施設 (共同住宅と一般住宅以外) <b>30</b> 戸	B 共同住宅(同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの) <b>100</b> 戸	C 一般住宅 <b>400</b> 戸
	D 合計(A+B+C) <b>530</b> 戸		

キャンプ・屋台等の質量販売、閉栓消費者を除いた消費者戸数を記入してください。

### II 燃焼器具等未交換数(1戸に複数の燃焼器具がある場合は、その燃焼器具の数)

① 湯沸器 (不完全燃焼防止装置の付いていないもの)	開放式	0	台
	CF式	0	台
	FE式	0	台
	合計	0	台
② 風呂釜 (不完全燃焼防止装置の付いていないもの)	CF式	0	台
	FE式	0	台
	合計	0	台
	③ 排気筒(不具合のものに限る) (FF式及びBF式の湯沸器、給湯器、風呂釜の排気筒)		0

注1. ①湯沸器及び②風呂釜において、CF式、FE式の場合は排気筒が材料の不適合など法令等に適合しない場合は未交換とみなします。  
注2. ③の排気筒(不具合のものに限る)とは材料の不適合など法令等に適合しないものをいいます。  
注3. ①～③の排気筒について、構造的に排気筒の取替えが不可能な場合はCO警報器の設置により交換したものとみなします。

### III 業務用厨房施設に対するCO中毒事故防止対策状況

① 業務用厨房施設	<b>20</b>	施設
② ①のうち、法定周知以外の周知を行った施設数 (ガス機器の正しい使い方、事故防止策等の周知)	<b>20</b>	施設
③ ①のうち、業務用換気警報器(CO警報器含む)を設置している施設数	設置済	<b>19</b> 施設
	設置不要(屋外)	<b>1</b> 施設

注1. ①については、1. 消費者戸数のA業務用施設数の内、業務用厨房に該当する施設数を記入します。

3. 消費者戸数のA業務用施設数の内、業務用厨房に該当する施設数をご記入ください。

### IV 安全機器普及状況等

期限切れは、計量法違反となりますので、確実な交換を行ってください。

	①マイコンメータ等		②ヒューズガス栓等		③ガス警報器		④調整器	
	設置済戸数	うち期限切れ戸数	設置済戸数	うち期限切れ戸数	設置済戸数	うち設置年から5年を経過した戸数	設置施設数	うち設置年から7年交換のタイプは7年、10年交換のタイプは10年を経過した施設数
A 業務用施設(共同住宅と一般住宅以外)	30	0	29	1	29	0	20	0
B 共同住宅(同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの)	100	0	95	5	95	0	30	0
C 一般住宅	400	0	390	10	390	0	350	0
D 合計(A+B+C)	530	0	514	16	514	0	400	0

注1. 法令上の設置義務にかかわらず、各項目の安全機器の設置戸数を記入してください。(例えば一般住宅でも警報器を設置していれば「設置済」となり、「業務施設かどうかは関係ありません。)  
注2. 「ヒューズガス栓等」の項目で、屋内に燃焼器具がない場合も、「ガス警報器」の項目で、屋内に燃焼器具が設置されている場合は、その戸数を設置不要戸数として(「戸」)に記入してください。  
注3. 屋内に燃焼器具がある場合で、「ヒューズガス栓等」の項目について、末端ガス栓に燃焼器具が法令に基づきネジ接続又は迅速継手により接続されている場合は設置済としてください。なお、安全装置のないガス栓が1つでもある場合は未設置戸数となります。  
注4. 1つの消費者に複数のマイコンメータ等、ヒューズガス栓又はガス警報器を設置していても「1戸」としてください。(例えば、1つの消費者にヒューズガス栓が6つ及びガス警報器が2つ設置されている場合は「1戸」となります。)  
注5. マイコンメータII等の感震遮断装置のないガスメータが設置されている場合は、対震自動ガス遮断器との組み合わせであれば「設置済」となります。また、対震自動ガス遮断器とガス漏れ警報器運動遮断装置との組み合わせでも「設置済」となります。  
注6. 調整器については施設数で記入してください。例えば、共同住宅で1つの施設に調整器を設置し、そこから複数の消費者に供給している場合は1施設となります。  
注7. 不明な点がございましたら都道府県LPガス協会にお問い合わせください。

戸数でなく施設数を記入してください。

安全機器を100%設置していれば設置済戸数は消費者戸数と同数となります。

注4により設置済戸数と設置不要戸数の合計が消費者戸数を超えることはありません。安全機器を100%設置していれば設置済戸数と設置不要戸数の合計は消費者戸数と同数となります。

屋内に燃焼器具がなく、ヒューズガス栓等及びガス警報器の設置を必要としない場合は、その戸数を記入してください。

# 平成27年度 需要開発推進運動等実施報告書(2)

## 記入例

販売事業所名

27年度に自社で販売(直売)・導入した各種機器の台数をご記入ください。

28年度に自社で販売・導入する目標台数をご記入ください。

社員、グループ会社等の配送センター・保安センター等の導入台数。また、一般ユーザー、自社の関連会社向けに斡旋・導入した数を合わせてご記入ください。

LPガス車は、メーカー車・後改造車で、「LP G」専焼車、バイフューエル車(LPG+他燃料)、LPガスハイブリット車です。

### VI. 需要開発関係

	エネファーム	エコウィル	GHP	ハイブリッド給湯	エコジョーズ	Siセンサーコンロ	LPガス自動車			
							セダン	トラック	軽自動車	その他
平成27年度販売台数	台	台	台	台	台	台	台	台	台	台
平成28年度目標販売台数					台	台	台	台	台	台

ここでいうLPガスからの移動とはLPガスマーター等の供給設備が撤去された場合として下さい。  
改築によるオール電化等も移動戸数に含めて下さい。  
一部だけが電化等になった場合(例 給湯はエコキュート、コンロはLPガスコンロ)の場合は移動戸数に含めないでください。

### VII. オール電化・都市ガス

#### ① オール電化関係

	移動戸数
LPガス → オール電化	戸
オール電化 → LPガス	戸

#### ② 都市ガス関係

	移動戸数
LPガス → 都市ガス	戸
都市ガス → LPガス	戸

車種例	
セダン	アクセラ、クラウン、コンフォート、カローラ、セドリック、ティアナ、フーガ、ブルーバードシルフィ他
トラック	ダイナ、トヨエース、デュトロ、タイタン、ライトエーストラック、パネットトラック、ボンゴトラック他
軽自動車	ミニキャブトラック、ミニキャブバン、ワゴンR、アルト、ライフ、ムーブ、アルトバン、サンバーバン、キャリートトラック、ハイゼットトラック、サンバートトラック他
その他	プロボックスバン、ハイエースバン、ADバン、パネットバン、ファミリアバン、ボンゴバン、デミオ、ヴィッツ他

\* 本報告書にご記入いただきました個人情報につきましては、本報告書の内容等のお問い合わせのみにご使用させていただきます。